


LIVRET DE DÉCOUVERTE


DES INDICES DE PRÉSENCE DE LA FAUNE SAUVAGE



EMPREINTES DES ANIMAUX



Pour reconnaître un animal, il faut savoir « lire » ses empreintes



© ONF février 2014 - Dessins : J.M. Douche/ ONF - Pour en savoir plus, consultez www.onf.fr et indiquez +43F4 dans le moteur de recherche



Available on the App Store

Google play

Disponible courant 2014



Direction Générale
2, avenue de St-Mandé
75570 Paris Cedex 12
Tél. 01 40 19 58 00
www.onf.fr

COULÉES ET COUCHETTES



Coulée d'animaux




**Coulée avec empreintes
de chevreuils**

Couchette de chevreuils




CARTES D'IDENTITÉ


RENARD




Empreinte



5 cm




Laissées de merises




Laissées d'os


Piste



BLAIREAU





Postérieur droit




Terrier



Avant droit 6 cm



HÉRISSON




Avant droit




Postérieur droit

4 cm


Crottes





Piste



LIÈVRE




Postérieur droit




Avant droit 5 cm


Crottes




Piste



CHEVREUIL




Empreinte




4 à 5 cm


Moquettes




Marque territoriale



SANGLIER




Empreinte




4 à 8 cm

Boutis du sanglier



Piste



TERRIERS D'ANIMAUX



Campagnol
Bords lisses, ~ 3cm de diamètre



Serpent
Préfère la pente, utilise des terriers abandonnés.



Taupe
Monticules de terre



Lapin
Entre 10 et 50cm de diamètre, souvent plusieurs trous rapprochés



Renard
~ 20cm de diamètre, souvent sous un arbre ou près des rochers



Blaireau
~ 20cm de diamètre, entrée bien nettoyée

INDICES DE NOURRITURE

Indices de présences

Cônes mangés par :



Ecureuil



Mulot



Pic



Bec-croisé



Noisettes rongées par :



Ecureuil adulte



Jeune écureuil



Campagnol, Mulot



Muscardin



Sitelle



Mésange



Pic



Casse-noix



LA GARENNE

INDICES DES CROTTES

Les fèces ou excréments



Chevreuil



Cerf



Lièvre



Lapin



Ecureuil



Sanglier



Blaireau



Renard



Mulot



Campagnol



Hérisson




Belette



Martre, fouine

PELOTES DE RÉJECTION



OSSEMENTS MICRO-MAMMIFÈRES



Noctule commune



Oreillard



Pipistrelle commune



Bruant



Lapin de garenne



Belette



Taube commune



Circidure araignivore



Crossope aquatique



Musaraigne commune



Musaraigne pygmée



Lérot



Campagnol terrestre



Campagnol agreste



Campagnol des champs



Campagnol souterrain



Campagnol roussâtre



Ecureuil roux



Rat surmulot



Rat noir



Mulot sylvestre



Souris grise




Rat des moissons



DIFFÉRENTS NIDS D'OISEAUX



Nid sur les branches



Nid dans une
cavité d'un arbre



Nid au sol / sur l'eau



Nid accroché à un
bâtiment



Nid/terrier dans la
terre ou le sable



Nid-boule

AUTRES INDICES





Frottis de chevreuil



Frottis de sanglier



Souille de
sanglier



Ce livret a été créé dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale des Ecullois, soutenu par l'Office Français de la Biodiversité et financé par France Relance.

